

en kikvorschen nog talrijke soorten op Banka te verzamelen zijn, in de bovengegevene lijst niet vermeld. Tot die verzameling en opzending herwaarts nader uit te lokken, is een bijdoel van dit berigt.

*Batavia July 1857.*

P. BLEEKER.

---

*Opsomming der soorten van Reptiliën, tot dus verre  
van het eiland Java bekend geworden.*

Dezelfde welwillende medewerking van talrijke vrienden en in de uitbreiding der wetenschap belangstellende personen, welke ik ten opzichte mijner ichtthyologische nasporingen heb mogen ondervinden, heb ik ook mogen genieten, sedert ik mijne onderzoekingen tot de Reptiliën en Schaaldieren van den Indischen archipel heb uitgebreid. Mijn kabinet heeft daardoor, ook wat deze beide laatstgenoemde dierklassen betreft, spoedig eene aanmerkelijke uitbreiding erlangd en mij in staat gesteld, talrijke nieuwe feiten te voegen bij de ten opzichte der soendamoluksche herpetologie en karcinologie reeds bekende. Mijne karcinologische bijdragen worden uitgegeven in de Acta Societatis Scientiarum Indo-Neêrlandicae, terwijl een uitgebreide arbeid over de reptiliën van den Indischen archipel bestemd is voor en gedeeltelijk reeds verzonden aan de Koninklijke Akademie der wetenschappen te Amsterdam. Hier wil ik slechts geven een overzicht der reptiliën van Java, voor zooverre ze door de onderzoekingen van vroegere schrijvers zijn bekend geworden, terwijl ik daarbij zal voegen eene lijst van die soorten, welke ik op Java zelf heb verzameld of aan de belangstellende medewerking van mijne vrienden te danken heb. De nieuwe soorten, daartoe behoorende, in mijn grooter werk beschreven zijnde, bepaal ik mij hier slechts tot de vermelding harer namen. Ik wil evenwel niet nalaten, reeds thans mijne

erkentelijk openlijk te betuigen aan de toezenders, aan wie ik de kennis van meerdere zeldzame en nieuwe soorten te danken heb, en het is mij aangenaam ten deze mijnen dank te betuigen aan de HH. C. A. Bensen, Officier van gezondheid 1<sup>e</sup> kl. te Soerabaja, C. P. Brest van Kempen, Resident van Djokjokarta, Jkhr Mr. H. C. Van der Wijck, Resident der Preanger-regentschappen, Dr. J. K. Ploem, Geneesheer te Tjandjoer, J. E. Teijsmann 1<sup>e</sup> Hortulanus bij 'slands plantentuin te Buitenzorg, Dr. F. Junghuhn, Inspekteur-adviseur voor wetenschappelijke zaken te Lembang, Dr. A. Bernstein, Geneesheer te Gadok, P. L. Bering Liesberg, Majoor adjudant van den gouverneur generaal te Buitenzorg, W. Kock, Kapitein der infanterie te Batavia, O. F. J. U. Huguenin, Ingenieur van het mijnwezen te Buitenzorg, D. C. Noordziek, Adsisistent resident te Toelôngagoong, Dr. C. L. Doleschall, Officier van gezondheid 2<sup>e</sup> kl. thans te Amboina, J. G. X. Broekmeijer, Officier van gezondheid 1<sup>e</sup> kl. te Soerabaja en J. B. Quartero oud Officier van gezondheid 2<sup>e</sup> kl. te Pasoeroean.

De soorten door verschillende schrijvers tot nog toe van Java vermeld zijn:

1	<i>Cistudo amboinensis</i> Gr.	13	<i>Platydactylus guttatus</i> Cuv.
2	» <i>Diardii</i> DB.	14	» <i>homalocephalus</i> Cuv.
3	<i>Teleopus luxatus</i> Le Conte.	15	<i>Hemidactylus frenatus</i> Schl.
4	<i>Emys trijuga</i> Schweig.	16	» <i>marginatus</i> Cuv.
5	» <i>subtrijuga</i> Schl. Müll.	17	<i>Gymnodactylus marmoratus</i>
6	» <i>crassicollis</i> Bell.		DB.
7	» <i>spinosa</i> Bell.	18	<i>Varanus bivittatus</i> DB.
8	<i>Gymnopus javanicus</i> DB.	19	» <i>nebulosus</i> DB.
9	» <i>subplanus</i> DB.	20	<i>Calotes (Bronhocela) cristatella</i> DB.
10	<i>Chelonia midas</i> Schw.		
11	<i>Crocodylus biporcatus</i> Cuv.	21	» ( » ) <i>jubata</i> DB.
12	» <i>vulgaris</i> Cuv.	22	» ( » ) <i>tympanistriga</i> DB.

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 23 Lophyrus tigrinus DB.            | 53 Oligodon subquadratum DB.              |
| 24 " Kuhlii Boie.                   | 54 Calamaria Linnei Boie.                 |
| 25 Arpephorus tricinctus A.<br>Dum. | 55 " versicolor Ranzani.                  |
| 26 Draco fimbriatus Kuhl.           | 56 " pavimentata DB.                      |
| 27 " volans L.                      | 57 " quadrimaculata DB.                   |
| 28 " haematopogon Boie.             | 58 " modesta DB.                          |
| 29 Tachydromus sexlineatus<br>Daud, | 59 " Gervaisii DB.                        |
| 30 Tropidosaura montana Boie.       | 60 " vermiformis DB.                      |
| 31 Gongylus (Euprepes) Sebae DB.    | 61 " lumbricoidea Boie.                   |
| 32 " ( " ) Ernestii DB.             | 62 Rabdosoma lineatum DB.                 |
| 33 " (Eumeces) punctatus DB.        | 63 " longicaudatum DB.                    |
| 34 " (Lygosoma) brachypo-<br>da DB. | 64 Elapoidis fuscus Boie.                 |
| 35 " ( " ) sanctum DB.              | 65 Plagiodon Helenae DB.                  |
| 36 " ( " ) smaragdinum DB.          | 66 " erythrurus DB.                       |
| 37 " ( " ) transversale A.<br>Dum.  | 67 Coryphodon Blumenbachii DB.            |
| 38 Cyclodus Boddaertii DB.          | 68 " korros DB.                           |
| 39 Ablepharus Peronii DB?           | 69 " sublutescens DB.                     |
| 40 Pilidion lineatum DB.            | 70 Dendrophis formosa Schl.               |
| 41 Opthalmidion crassum DB.         | 71 " octolineata DB.                      |
| 42 " fuscum DB.                     | 72 " picta Boie.                          |
| 43 Typhlops ater Schl.              | 73 Gonyosoma oxycephalus DB.              |
| 44 " braminus Cuv.                  | 74 Elaphis (Compsosoma) ra-<br>diatum DB. |
| 45 Python molurus Gr.               | 75 " ( " ) melanurus DB.                  |
| 46 " reticulatus Gr.                | 76 Ablabes (Ablabes) baliodei-<br>rus DB. |
| 47 Enygrus carinatus Wagl.          | 77 " (Epicognathus) gemi-<br>natus DB.    |
| 48 Cylindrophis rufa Gr.            | 78 Lycodon aulicum Boie.                  |
| 49 Xenopeltis unicolor Rwdt.        | 79 " Mülleri DB.                          |
| 50 Acrochordus javanicus<br>Hornst. | 80 Ophites subcinctus Wagl.               |
| 51 Chersydrus fasciatus Cuv.        | 81 Parcas carinata Wagl.                  |
| 52 Xenodermus javanicus Rwdt.       | 82 " laevis DB.                           |
|                                     | 83 Aplopeltura boa DB.                    |
|                                     | 84 Stenognathus modestus DB.              |

- |     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| 85  | <i>Brachyorrhos albus</i> Kuhl.          | 117 | <i>Bungarus flaviceps</i> Reinh.                        |
| 86  | <i>Leptophis albomaculatus</i> DB.       | 118 | <i>Naja tripudians</i> Wagl.                            |
| 87  | <i>Tropidonotus trianguligerus</i> Schl. | 119 | <i>Pelamis bicolor</i> Daud.                            |
|     |  | 120 | <i>Hydrophis striatus</i> Schl.                         |
| 88  | " <i>quineunciatus</i> Schl.             | 121 | " <i>fasciatus</i> Schn.                                |
| 89  | " <i>vittatus</i> Schl.                  | 122 | " <i>gracilis</i> Schl.                                 |
| 90  | <i>Stegonotus Mülleri</i> DB.            | 123 | " <i>anguillaeformis</i> Ph. Schmidt.                   |
| 91  | <i>Simotes octolineatus</i> DB.          |     |   |
| 92  | " <i>purpurascens</i> Blkr.              | 124 | " <i>muraenaeformis</i> Ph. Schmidt.                    |
| 93  | <i>Amphiesma subminiatus</i> DB.         |     |   |
| 94  | " <i>rhodomelas</i> DB.                  | 125 | " <i>microcephala</i> Ph. Schmidt.                      |
| 95  | " <i>chrysargum</i> DB.                  |     |   |
| 96  | <i>Dryinus nasutus</i> Merr.             | 126 | " <i>viperina</i> Ph. Schmidt.                          |
| 97  | <i>Tragops prasinus</i> Wagl.            | 127 | " <i>anomala</i> Ph. Schmidt.                           |
| 98  | <i>Psammophis pulverulentus</i> Boie.    | 128 | " <i>Schlegelii</i> Ph. Schmidt.                        |
|     |  | 129 | " <i>Wernerii</i> Ph. Schmidt.                          |
| 99  | <i>Opetiodon cynodon</i> DB.             | 130 | <i>Echidna elegans</i> Merr.                            |
| 100 | <i>Hypsirhina enhydris</i> DB.           | 131 | <i>Trigonocephalus rhodostoma</i> DB.                   |
| 101 | <i>Eurostus plumbeus</i> DB.             |     |   |
| 102 | " <i>alternans</i> DB.                   | 132 | <i>Bothrops viridis</i> Wagl.                           |
| 103 | <i>Homalopsis buccatus</i> Fitz.         | 133 | " <i>nigromarginatus</i> DB.?                           |
| 104 | <i>Cerberus boaeformis</i> DB.           | 134 | " <i>puniceus</i> Blkr. = <i>Atropos puniceus</i> Rwdt. |
| 105 | <i>Chrysopelea ornata</i> Boie.          |     |   |
| 106 | <i>Triglyphodon tessellatum</i> DB.      | 135 | <i>Epicerium glutinosum</i> Wagl.                       |
|     |  | 136 | <i>Oxyglossus lima</i> Tschudi.                         |
| 107 | " <i>dendrophilum</i> DB.                | 137 | <i>Leptobrachium Hasseltii</i> Tschudi.                 |
| 108 | " <i>gemmicinctum</i> DB.                |     |   |
| 109 | " <i>jaspideum</i> DB.                   | 138 | <i>Rana tigrina</i> Daud.                               |
| 110 | " <i>Drapiezii</i> DB.                   | 139 | " <i>grunniens</i> Daud.                                |
| 111 | <i>Dipsas multimaculata</i> Boie.        | 140 | " <i>macrodon</i> Kuhl.                                 |
| 112 | <i>Elaps furcatus</i> Schn.              | 141 | " <i>Kuhlii</i> Schl.                                   |
| 113 | " <i>bivirgatus</i> Schl.                | 142 | <i>Megalophrys montana</i> Kuhl.                        |
| 114 | <i>Dimeresurus Boiei</i> Blkr.           | 143 | <i>Polypedates erythraeus</i> Blkr.                     |
| 115 | <i>Bungarus annularis</i> Daud.          | 144 | " <i>chalconotus</i> Blkr.                              |
| 116 | " <i>semifasciatus</i> Kuhl.             | 145 | " <i>lencomystax</i> Tschudi.                           |

146 Ixalus aurifasciatus DB.	153 Hylaedactylus lividus Blkr.
147 Hyla cyanea Daud.	154 Hylaedactylus baleatus
148 Rhacophorus Reinwardtii	Tschudi.
Boie.	155 Bufo cruentatus Mus. L. B.
149 Hylodes corrugatus A. Dum.	156 " asper Schl.
150 Micrhyala achatina Tschudi.	157 " scaber Daud.
151 Cornufer dorsalis A. Dum.	158 " biporcatus Schl.
152 Hylaplesia borbonica Boie.	

Een groot gedeelte dezer soorten bevindt zich reeds in mijn kabinet, hoezeer ik niet alle van Java zelf ontving. Ik laat de lijst dier soorten hier volgen, benevens eene opgave van de plaatsen, waar de voorwerpen gevangen zijn. In die lijst komen tevens voor eenige andere soorten, tot nog toe niet van Java of in de wetenschap bekend, doch van verschillende plaatsen van Java ontvangen.

*Systematische namen. Plaats v. voorkomen op Java.*

1 Cistudo amboinensis Gr.	Batavia.
2* " gibbosa Blkr, n. spec.	Batavia.
3 " Diardii DB.	Lebak.
4 Gymnopus javanicus DB.	Batav., Bekassi, Tjikao.
5 Chelonia midas Schw.	Batavia.
6* " polyaspis Blkr n. spec.	Batavia.
7 Crocodilus biporcatus Cuv.	Batav., Buitz., Pasoeroean.
8 Platyedactylus guttatus Cuv.	Bat., Buitz., Gadok, Serang, Lebak, Tjiandjoer, Pasoer.
9 " homalocephalus Cuv.	Ser., Buitz., Gadok.
10 Hemidactylus marginatus Cuv.	Bat., Buitz., Ser., Lebak.
11* Hemidactylus javanicus Blkr,	Bat., Lebak.
n. spec.	
12 " frenatus Schl.	Bat., Ser., Leb., Tjiandj., Midden-Java,

- 13 \* *Hemidactylus variegatus* DB. Gadok.
- 14 \* " *platurus* Blkr. Bat., Leb., Buitz., Tjiandj.
- 15 \* " *mutilatus* Wieg. Batavia.
- 16 *Gymnodactylus marmoratus* Buitenzorg.  
DB.
- 17 *Varanus bivittatus* DB. Bat., Anjer, Pandeglang, Gadok,  
Pas.
- 18 *Calotes (Bronchocele) cristata* DB. Mijne voorwerpen alle van bui-  
ten Java.
- 19 " ( " ) *jubata* DB. Bat., Leb., Ser., Buitz., Gad.,  
Tjiandj., Pasoer.
- 20 *Lophyrus tigrinus* DB. Sumatra.
- 21 *Draco volans* L. Bat., Buitz., Gad., Ser., Leb.,  
Tjiandj., Pasoer., Djokdjokrt.
- 22 " *fimbriatus* Kuhl. Borneo.
- 23 *Tachydromus sexlineatus* Pandegl., Buitz., Gad., Tjiandj.  
Daud.
- 24 *Gongylus (Eumeces) punctatus* Wieg. Buitenzorg.
- 25 " (*Euprepes*) *Ernestii* DB. Buitenzorg.
- 26 " ( " ) *Sebae* DB. Bat., Ser., Leb., Buitz., Gad.,  
Tjiandj., Pasoer.
- 27 " (*Lygosoma*) *brachypus* DB. Lebak, Buitenzorg.
- 28 " ( " ) *smaragdinus* DB. Mijne voorwerpen alle van de  
Molukken.
- 29 *Cyclodus Boddaertii* DB. Ceram.
- 30 *Pilidion lineatum* DB. Buitz., Ambarawa, Salatiga.
- 31 *Ophthalmidion crassum* A. Dum. Batav., Leb., Buitz.
- 32 " *fuscum* A. Dum. Bat., Buitz.
- 33 *Typhlops ater* Schl. Buitenzorg.
- 34 " *braminus* Cuv. Bengalen.
- 35 *Python molurus* Gr. Bat., Buitz., Ngrowo.
- 36 " *reticulatus* Gr. Batavia.
- 37 *Xenopeltis unicolor* DB. Buitenzorg.
- 38 *Enygrus carinatus* Wagl. Mijne voorw. alle v. d. Mol.
- 39 *Acrochordus javanicus* Hrnt. Batavia.

- 40 *Oligodon subquadratum* DB. Pandegl., Buitz., Gad., Ambar.,  
Salatiga.
- 41 *Cylindrophis rufa* Gr. Bat., Ser., Buitz., Ambar., Salat.  
Djokdjok., Ngrow., Pasoer.
- 42 *Calamaria Linnei* Boie. Gadok.
- 43 *Coryphodon korros* DB. Bat., Pandegl., Buitz., Gadok.,  
Tjiandj., Djokdjok., Ngrow.  
Pasoer.
- 44 " *Blumenbachii* DB. Bengalen.
- 45 *Dendrophis formosa* Schl. Buitenzorg.
- 46 " *picta* Boie. Bat., Ser., Leb., Buitz., Gadok.,  
Tjiandj., Amb., Salat., Djok-  
djokarta, Ngrow. Pasoer.
- 47 " *octolineata* DB. Buitenzorg.
- 48 *Gonyosoma oxycephalus* DB. Bat., Pandegl., Buitz., Gad.
- 49 *Elaphis (Composoma) melanurus* DB. Buitz., Gad., Tjiandj.
- 50 " ( " ) *radiatus* DB. Bat., Leb., Buitz., Salat., Ambr.
- 52 *Ablabes (Enicognathus) geminatus* DB. Pandegl., Buitz., Ambar., Salat.
- 52\* " ( " ) *javanicus* Buitenzorg.  
Blkr, n. spec.
- 53\* " (*Ablabes*) *balio- deiroides* Blkr, n. sp. Pandegl. Buitenzorg
- 54 *Lycodon aulicum* Boie. Batav., Ser., Gad., Midden-Jav.
- 55 *Ophites subcinctus* Wagl. Buitenzorg, Gadok.
- 56 *Pareas carinata* Wagl. Bat., Ser., Pandegl., Buitz., Mid-  
den-Java.
- 57 *Brachyorrhos albus* Kuhl. Sumatra, Molukken.
- 58\* *Leptophis Dumerilii* Blkr, Buitenzorg.  
n. spec.
- 59 " *albomaculatus* DB? Buitenzorg.
- 60 *Tropidonotus quincunciatus* Bat., Buitz., Ngrow., Pasoer,  
Schl.
- 61 " *vittatus* Schl. Bat., Pand., Leb., Buitz., Gadok  
Ambar., Salat., Djokdj.

- 62 *Tropidonotus trianguligerus* Schl. uitz., Gad., Tjiandj., M. Java.
- 63 \* *Coronella prosopeion* Blkr, n. spec. Midden-Java.
- 64 *Simotes octolineatus* DB. Buitenzorg.
- 65 " *purpurascens* Blkr. Sumatra.
- 66 *Amphiesma rhodomelas* DB. Buitenzorg.
- 67 " *chrysargum* DB. Buitenzorg, Gadok.
- 68 " *subminiatum* DB. at., Ser., Buitz., Gad., Pas., Ngrow.
- 69 *Tragops prasinus* Wagl. at., Ser., Buitz., Gad., Tjiandj., Pasoer.
- 70 *Dryinus nasutus* Merr. Bengalen.
- 71 \* *Hemiodontus leucobalia* DB. Batavia.
- 72 *Psammophis pulverulentus* Boie. Sumatra, orneo.
- 73 *Opetiodon cynodon* DB. ?
- 74 *Hypsirhina enhydris* DB. Batavia.
- 75 *Eurostus plumbeus* DB. Batavia, Gadok.
- 76 *Homalopsis buccatus* FB. Bat., Ser., Buitz., Ambar., Salat.
- 77 *Cerberus boaeformis* DB. Batavia.
- 78 *Chrysopelca ornata* Boie. Ambar., Salatiga.
- 79 \* " *rhodopleuron* Boie. Buitenz.
- 80 *Triglyphodon dendrophilum* DB. Gad., Tjiandj., Djokdjok.
- 81 " *gemmicinctum* DB. Celebes.
- 82 *Dipsas multimaculata* Boie Buitz., Gad., Amb., Salat., Ngrow.
- 83 *Elops bivirgatus* Schl. Bintang.
- 84 " *fureatus* Schn. Buitz., Gad., Tjipannas.
- 85 *Dimeresurus Boiei* Blkr = *Naja bungarus* Schl. Buitz.
- 86 *Bungarus annularis* Dand. Bat., Buitz., Tjiandj., Ngrow.
- 87 " *semifasciatus* Kuhl. Bat., Pand., Buitz., Gad., Tjiandj., Ambar., Salat., Djokdj., Pasr., Ngrow.
- 88 *Naja tripudians* Wagl. Bat., Buitz., Gad.



89	<i>Hydrophis striatus</i> Schl.	Java-zee.
90	" <i>gracilis</i> Schl.	Straat-Banka.
91	<i>Pelamis bicolor</i> Daud.	Zee van Borneo.
92	<i>Echidna elegans</i> Merr.	Bengalen.
93	<i>Trigonocephalus rhodostoma</i>	Bat., Ser., Lebak, Buitz., Ngrow.
	Rwdt.	
94 *	<i>Bothrops Schlegelii</i> Blkr.	Midden-Java.
95	" <i>Wagleri</i> Blkr.	Djokdjok.
96	" <i>viridis</i> Wagl.	Ambar., Salat., Ngrow.
97	<i>Leptobrachium Hasseltii</i>	Tjiandjoer.
	Tschud.	
98	<i>Oxyglossus lima</i> Tschud.	Batav. Gadok.
99	<i>Megalophrys montana</i> Kuhl.	Gad., Tjiandjoer.
100	<i>Rana tigrina</i> Daud.	Bat., Ser., Lebak., Buitz., Gadok., Tjiandj., Djokdj.
101	<i>Polypedates erythraeus</i> Blkr.	Lebak.
102 *	" <i>Junghuhnii</i> Blkr.	Tjiandj. Meer van Patengan.
103	" <i>leucomystax</i> Tschud.	Bat., Ser., Leb., Tjiandj., Buitz. Gadok.
104	<i>Hyla cyanea</i> Daud.	Buitenzorg.
105	<i>Rhacophorus Reinwardtii</i> Boie.	Buitz., Tjiandj. Gadok.
106	<i>Micrhyala achatina</i> Tschudi.	Tjiandjoer.
107	<i>Hylaedactylus baleatus</i> Tsch.	Buitz.
108	<i>Bufo asper</i> Schl.	Leb., Buitz., Tjiandj.
109	" <i>scaber</i> Daud.	Bat., Ser., Buitz., Tjiandj.
110	" <i>biporcatus</i> Schl.	Ser., Leb., Buitz., Gad., Tjiandj.

De hier boven met een \* gemerkte soorten, ten getale van 14, waren nog niet van Java bekend en doen alzoo het geheele cijfer der Javasche soorten van reptiliën tot 173 stijgen. Het komt mij evenwel niet onwaarschijnlijk voor, dat de onder de door de vroegere herpetologen van Java opgegeven soorten meerdere voorkomen, welke op Java niet te huis behooren. Men weet, hoe het soms gaat met in verre landen gemaakte verzamelingen, en hoe ligtelijk daar-

door verwarringen betreffende de juiste woonplaats ontstaan. Zoo is het mij zelven meermalen gebeurd, dat ik verzamelingen ontving van Java, welke gezegd werden uit Javasche soorten te bestaan, terwijl ik daarin dadelijk meerdere soorten herkende, welke op de Moluksche eilanden te huis behooren, zooals Triglyphodon irregulare DB., Acanthophis cerastinus Daud., Liasis amethystinus Gr. enz.

Neemt men evenwel de genoemde 173 soorten aan als het geheel der thans met zekerheid van Java bekende reptiliën, dan blijkt het, dat daarvan behooren tot de orde der Schildpadden 12, tot die der Hagedissen 34, tot die der Slangen 102 en tot die der Kikvorschen 25 soorten.

Wat de 102 soorten van slangen betreft, indien men deze naar den gifttoestel onderscheidt, behooren 63 soorten daarvan tot de onschadelijke, 18 soorten tot de onechte giftslangen (slangen met gesleufde gifttanden achter in de bovenkaak) en 24 soorten tot de echte giftslangen, en wel 13 soorten tot de land- en 11 soorten tot de zee-slangen.

*Batavia Julij 1857.*

P. BLEEKER.

---

*Over eenige Vischsoorten gevangen bij Prigi aan Java's Zuidkust.*

De heer D. C. Noordziek, adsistent-resident van Toelong-agong, heeft mij dezer dagen welwillend doen toekomen eene verzameling vischsoorten, gevangen aan Java's